

Znak sprawy: **MZK.BO.271.31.2018.WK**

Sulejów, dnia 21.05.2018r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**na zakup wraz z dostawą wodomierzy dla Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie.**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami*)

– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

**równowartości kwoty 30.000 euro.**

**Zamawiający:**

**Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie,**

**ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów**

**tel. 517 130 965**

e-mail: sekretariat@mzk.sulejow.pl

NIP: 771-28-93-535, REGON: 368231378

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz elementów złącznych dla Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie. Ilość wodomierzy według zapotrzebowania. Wymagane jest podanie cen jednostkowych, oraz kosztów transportu.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego n/w wodomierzy do wody zimnej:

#### 1.1. Wodomierze DN15, DN20, DN25, DN40 z kompletem łączników z uszczelkami:

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
- Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne,
- Przepływ nominalny:
  - Q3 = 2,5 m<sup>3</sup>/h dla DN15, R<sub>z</sub>≥80-H
  - Q3 = 4,0 m<sup>3</sup>/h dla DN20, R<sub>z</sub>≥160-H
  - Q3 = 6,3 m<sup>3</sup>/h dla DN25, R<sub>z</sub>≥160-H
  - Q3 = 16,0 m<sup>3</sup>/h dla DN40, R<sub>z</sub>≥160-H
- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie powłoką chromo – niklową.
- Oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza.
- Liczydło wodomierza ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr.
- Niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia i odporne na zaparowania liczydła.

- Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny).
- Dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych.
- Brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem.
- Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez uszkodzenia cech legalizacyjnych.
- Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego.
- Możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie).
- Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PNEN 14154.
- Elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:
  - a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;
  - b) posiadać niezbędną odporność na korozję;
  - c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji.

#### 2.1. Wodomierze przemysłowe:

- a) **DN65 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 63,00 m<sup>3</sup>/h, długość zabudowy 200 mm, kołnierz PN 10/16.**
  - b) **DN80 – wodomierz kątowy, Q3 = 63,00 m<sup>3</sup>/h, kołnierz PN 10/16**
  - c) **DN100 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 160,00 m<sup>3</sup>/h, kołnierz PN 10/16**
  - d) **DN150 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 400,00 m<sup>3</sup>/h, kołnierz PN 10/16**
  - e) **DN150 – wodomierz studzienny kątowy (studzienny), Q3 = 400,00 m<sup>3</sup>/h, kołnierz PN 10/16**
- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
  - możliwość zabudowy w miejscu kolana na przejściu rurociągu pionowego w rurociąg poziomy,
  - materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną,
  - możliwość elektronicznego sprawdzania,
  - szeroki zakres pomiarowy, niski próg rozruchu,
  - udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła,
  - liczydło wskazówkowo-bębnekowe umieszczone w hermetycznej osłonie,
  - sprzęgło magnetyczne,
  - wkład pomiarowy umożliwiający wymianę w miejscu instalacji bez konieczności kalibracji,
  - odporne na zaparowanie hermetyczne liczydło w obudowie miedzianej zamkniętej szkłem mineralnym,
  - możliwość zdalnego zliczania objętości i pomiaru strumienia objętości,
  - zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728,

- zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar.

## 2. KOD CPV zamówienia:

38421100 – 3 – Wodomierze

## 3. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

## 4. Okres gwarancji i rękojmi (jeśli dotyczy) 24 miesięcy

## 5. Inne istotne warunki realizacji zamówienia :

- Ilość wodomierzy według zapotrzebowania Zamawiającego.
- Zamawiający w czasie trwania umowy dopuszcza możliwość zakupu innych niż wymienione w zapytaniu wodomierzy. W takiej sytuacji wodomierze będą wyceniane przez Dostawcę według stawek określonych w jego aktualnym cenniku, przy czym dopuszcza się możliwość udzielenia rabatu od tych cen.
- Dostawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaofferowanych produktów, charakteryzujących je poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób: nazwy, marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech, jeśli nie były wskazane przez Zamawiającego.
- Zaofferowane wodomierze winny posiadać odpowiednie normy, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.
- Wodomierze wraz z elementami złącznymi będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy.
- Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co do rodzaju i ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia (e-mailem lub telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dla wodomierzy DN15 i DN20, a dla pozostałych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, dłuższym niż 14 dni roboczych.
- Cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie z, transportem do siedziby Zamawiającego tj. ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów.
- Dopuszcza się wodomierze z terenu Unii Europejskiej.
- Towar dostarczany będzie na koszt i ryzyko Dostawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości.
- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braku ilościowego lub/i wady produktów bądź niezgodności dostawy z zamówieniem Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub/i wymiany dostarczonego towaru na pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Dostawcy.
- Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia uzupełnienia niedoborów w towarze lub/i dostarczenia produktów wolnych od wad, bądź produktów zgodnych z umową.
- Dostawca zobowiązany jest do odbioru produktów niezgodnych z zamówieniem bądź wadliwych elementów przedmiotu zamówienia na własny koszt z miejsc wskazanego/nych przez Zamawiającego.
- Rzeczywiste ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
- Podane ceny jednostkowe, ofertowe nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
- Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w załączniku.

- p) Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Dostawcę na dostawę danej części zamówienia, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.
- q) Zapłata za dostarczony towar zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Dostawcy wskazany na fakturze. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

**6. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju „SEKRETARIAT”  
do dnia 28.05.2018r. do godz. 13.30 na adres:

**Miejski Zarząd Komunalny**  
**ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów**

**7. Termin otwarcia ofert: 28.05.2018r., godz. 14.00**

**8. Oferta powinna zawierać opis:**

**Zakup wraz z dostawą wodomierzy dla Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie.**

(nazwa zamówienia)

**9. Ofertę należy złożyć:**

**pisemnie**, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego (w zamkniętej kopercie)

**Miejski Zarząd komunalny w Sulejowie**

**ul. Konecka 46,**

**97-330 Sulejów**

**elektronicznie**, tj.:

przedstawić w platformie zakupowej\*

przesłać na nr faksu\* ..... lub

przesłać e-mailem (skan) na adres\* ..... lub

przesłać za pośrednictwem ePUAP\*

\* niepotrzebne usunąć/skreślić

**10. Możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:**

**tak**

.....  
(należy określić rodzaj przewidywanych zmian i warunki/okoliczności ich wprowadzenia)

**nie**

**11. Zamówienia uzupełniające:**

**tak**

.....  
(należy określić ich zakres i warunki na jakich zostaną udzielone)

■ nie

**12. Kryteria oceny ofert i ich waga:**

cena

waga %

**13. Załączniki do oferty:**

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
- 2) wypełniony formularz cenowy
- 3) podpisany wzór umowy

**14. Osoba upoważniona do kontaktu z Dostawcami:**

**Małgorzata Przybył**

**tel. 517-130-935**

**15. Dodatkowe informacje:**

- 1) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Ofertę należy sporządzić w **formie pisemnej**, w języku polskim.
- 3) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowania zapytania ofertowego zostanie dołączona informacja o zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, jego numer, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 4) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 5) Dostawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
- 6) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Dostawcom bez otwierania.
- 7) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
- 8) Dla skuteczności niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wystarczające jest otrzymanie przez Zamawiającego jednej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- 10) Zamawiający udostępni wnioskodawcy zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  - na wniosek Dostawcy, który złożył ofertę,
  - wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
- 11) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego Dostawcy, a także cenę wybranej oferty) Zamawiający upublicznia w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez

skierowanie do potencjalnych Dostawców/ogłoszenie na stronie internetowej).

- 12) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym Dostawcą (udziela zamówienia).

p.o. Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Komunalnego  
w Sulejowie

*Jarostaw Miller*

---