

**Znak sprawy: MZK.BO.271.33.2020.UK**

Sulejów, dnia: 10.11.2020 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

### **„Zakup i montaż fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie”**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami*)  
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 30.000 euro.

**Zamawiający:** **Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie,**  
**ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów**  
**tel. 797 712 504**  
e-mail: sekretariat@mzk.sulejow.pl  
NIP: 771-28-93-535, REGON: 368231378

**1. Przedmiot zamówienia:**

„Zakup i montaż fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie”.

**2. KOD CPV zamówienia:**

34144500-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

34144520-9 Cysterny do gromadzenia ścieków

**3. Termin realizacji zamówienia:**

Do 18.12.2020 r.

**4. Okres gwarancji i rękojmi (jeśli dotyczy)**

**5. Inne istotne warunki realizacji zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż oraz montaż nowej fabrycznie beczki asenizacyjnej na podwoziu samochodu ciężarowego.
2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.
  - 2.1. Demontaż i montaż fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej na podwoziu dwuosiowym samochodu ciężarowego SCANIA 93 M (rok produkcji 1994) o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg. Kompresor obecnie zamontowany do wykorzystania.
  - 2.2. Gwarancja jakości na beczkę asenizacyjną i osprzęt – 24 miesiące.

3. Beczka asenizacyjna - podstawowe parametry techniczne:
  - 3.1. Beczka asenizacyjna fabrycznie nowa rok produkcji 2020.
  - 3.2. Pojemność beczki 10 m<sup>3</sup>.
  - 3.3. Grubość blachy beczki min. 5,00 mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie farbą epoksydową lub lakierowanie poliuretanowe.
  - 3.4. Przegrody wewnętrzne poprawiające stabilność podczas transportu – 2 szt.
  - 3.5. Kompletny fabrycznie nowy osprzęt ssąco tłoczący umożliwiający napełnienie beczki do pojemności 10 m<sup>3</sup> dostosowany do zamontowanego na pojeździe kompresora.
  - 3.6. Ciśnieniowe opróżnianie beczki.
  - 3.7. Maksymalne nadciśnienie w beczce 0,5 bar zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa.
  - 3.8. Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi beczki w tym maksymalne nadciśnienie.
  - 3.9. Wyskalowany wskaźnik poziomu ścieków wskazujący ilości od 3 m<sup>3</sup> do 10 m<sup>3</sup>.
  - 3.10. Wychwytywacz oleju smarującego.
  - 3.11. Tylna dennica beczki otwierana ręcznie.
  - 3.12. Zawór anty przelewowy (zabezpieczenie pompy).
  - 3.13. Zawór beczki o średnicy nasady 110 mm.
  - 3.14. Oświetlenie robocze zamontowane na dennicy tylnej załączane z kabiny.
  - 3.15. Oświetlenie ostrzegawcze koloru pomarańczowego zamontowane na dennicy tylnej załączane z kabiny.
  - 3.16. Beczka zamontowana do ramy pojazdu na trzech pełnych podporach.
  - 3.17. Rynny z blachy aluminiowej lub nierdzewnej o grubości minimum 3.0 mm do transportu węży. W rynnach zamontowane demontowalne kratki (nierdzewne) w celu łatwego oczyszczania.

6. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju „SEKRETARIAT”

**do dnia 16.11.2020r. do godz. 13.<sup>30</sup> na adres:**

**Miejski Zarząd Komunalny**

**ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów**

7. Termin otwarcia ofert:

Sekretariat w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 14<sup>00</sup>

8. Oferta powinna zawierać opis:

**„Zakup i montaż fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie”**

9. Ofertę należy złożyć:

- **pisemnie**, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego (w zamkniętej kopercie)

**Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie**

**ul. Konecka 46,**

**97-330 Sulejów**

**elektronicznie, tj.:**

przedstawić w platformie zakupowej\*

przesłać na nr faksu\* ..... lub

przesłać e-mailem (skan) na adres\* ..... lub

przesłać za pośrednictwem ePUAP\*

\* niepotrzebne usunąć/skreślić

**10. Możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:**

**Tak**

.....  
(należy określić rodzaj przewidywanych zmian i warunki/okoliczności ich wprowadzenia)

**Nie**

**11. Zamówienia uzupełniające:**

**Tak**

.....  
(należy określić ich zakres i warunki na jakich zostaną udzielone)

**Nie**

**12. Kryteria oceny ofert i ich waga:**

**cena**

**100 waga %**

Cena oferty - 100 % (1% równa się 1 pkt.)

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko

**oferty niepodlegające odrzuceniu i złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu.**

Cena ofertowa powinna być podana następująco:

- cena netto
- podatek VAT
- cena brutto (z VAT).

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową niezmienną i musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za naliczenie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek i przedpłat.

Zastosowanie innej stawki VAT niż ta, która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie może być zakwalifikowana jako oczywista omyłka w tekście oferty.

Jeżeli zaoferowana cena umowna, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**13. Załączniki do oferty:**

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
- 2) wzór umowy

**14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

**Iwona Purzycka**

**tel. 797-712-507**

**15. Dodatkowe informacje:**

- 1) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Ofertę należy sporządzić w **formie pisemnej**, w języku polskim.
- 3) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowania zapytania ofertowego zostanie dołączona informacja o zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, jego numer, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 5) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
- 6) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
- 7) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
- 8) Dla skuteczności niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wystarczające jest otrzymanie przez zamawiającego jednej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- 10) Zamawiający udostępni wnioskodawcy zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  - na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę,
  - wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
- 11) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający upubliczni w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez skierowanie do potencjalnych wykonawców/ogłoszenie na stronie internetowej).

- 12) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia).

#### **16. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie, ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Zarządzie Komunalnym w Sulejowie, ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Justyna Kopalka -Siwińska, kontakt: sekretariat@mzk.sulejow.pl, 797-712-504;
- dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego **MZK.BO.271.33.2020.UK** Zapytanie ofertowe: **„Zakup i montaż fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej na potrzeby Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie”**.
- dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym sądy administracyjne, sądy powszechne, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
- dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych;
- dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.);
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
- Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- Wykonawca przystępujący do postępowania wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.

p.o. Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Komunalnego  
w Sulejowie  
*Jarosław Miller*

.....